

iBOX | RoadScan 4K GPS

Видеорегистратор с WiFi и базой камер




Путь под твоим контролем

Это — RoadScan 4K GPS

Разрешение без интерполяции
4K UHD (Ultra High Definition)



Full HD



2K QHD




4K UHD



Высокая скорость
Wi-Fi 5 ГГц



Международная база
радаров и камер




GPS-модуль

Скачайте программу iBOX Drive Player на ПК, чтобы просматривать файлы видеорегистратора и маршрут передвижения на картах Google Maps



Технологии улучшения изображения

CPL-фильтр ликвидирует
солнечные блики, отражения
и засветы



Super Night Vision: сохраняет
детализацию при съёмке ночью



Технология WDR улучшает качество видео в условиях
повышенной яркости или при недостаточной освещённости



Варианты обновления ПО и GPS-базы

С помощью Wi-Fi и приложения iBOX Assist можно просматривать и скачивать видео, а также обновлять программное обеспечение и базу камер. Обновление и доступ к файлам также возможны с карты памяти



Ищите в магазинах приложений




Матрица Sony Starvis IMX415

с высокой светочувствительностью



Датчики движения и удара

Датчик движения активирует видеозапись, если в поле зрения устройства происходят изменения




Датчик удара (G-сенсор) реагирует на сильную вибрацию и толчки. При срабатывании датчика устройство сохраняет видео в отдельную папку



Комплексы фото-видеофиксаций

Устройство заранее оповещает о комплексах фото-видеофиксации контроля нарушений ПДД



Режим парковки и таймлапс

Автоматическое включение видеозаписи при механическом воздействии на кузов автомобиля во время стоянки



Длительная съемка будет сохранена в короткое ускоренное видео




Информативность

Яркий IPS ЖК-дисплей высокого разрешения с диагональю 3" отлично читается под любым углом и показывает всю необходимую информацию при обнаружении камеры



Практичность в использовании

Ассистент парковки доступен при использовании второй камеры. Одновременная запись с 2-х камер обеспечивает полный контроль дорожной ситуации, делая вождение более безопасным



Суперконденсатор работает в температурном режиме от -30 до $+55$ °C и помогает корректно сохранять видео в экстренных ситуациях



Магнитное крепление

Крепление с активным питанием и встроенным GPS-модулем позволяет, не отсоединяя провода, быстро установить и снять устройство



Функция «Переворот дисплея»

Установите устройство на приборную панель автомобиля



Максимум возможностей

Дополнительные аксессуары поставляются отдельно и в комплект не входят

iBOX HIDE S12 — избавит от провода в салоне, даст возможность использовать Режим парковки



iBOX RC FHD11 — обеспечит панорамность записи и поможет при движении задним ходом



iBOX RC FHD4 — зафиксирует происходящее в салоне или выполнит функцию камеры заднего вида



Линейка iBOX RoadScan



RoadScan SE



RoadScan



RoadScan 4K



RoadScan 4K GPS



RoadScan PRO 4K

Матрица Sony Starvis	IMX307	IMX307	IMX415	IMX415	IMX415
Процессор Sigma Star	8339	8339	8629	8629	8629
Фронтальная камера	Full HD (30 к/с)	Full HD (30 к/с)	4K (30 к/с)	4K (30 к/с)	4K (30 к/с)
Вторая камера	Full HD (25 к/с)	Full HD (25 к/с)	Full HD (25 к/с)	Full HD (25 к/с)	Full HD (25 к/с)
Карта памяти micro SD	до 64 ГБ	до 64 ГБ	до 128 ГБ	до 128 ГБ	до 128 ГБ
GPS-информирование: данные о средствах фотовидеофиксации	-	Есть	-	Есть	Есть
Размер устройства	9*5.2*1.8 см	9*5.2*1.8 см	9*5.2*1.8 см	9*5.2*1.8 см	7.1*4.9*3.8 см
Размер экрана	3 дюйма	3 дюйма	3 дюйма	3 дюйма	2 дюйма
Разъем питания	DC 2.5 мм	DC 2.5 мм	DC 2.5 мм	DC 2.5 мм	USB Type-C
Частота Wi-Fi	2,4 ГГц	2,4 ГГц	5 ГГц	5 ГГц	5 ГГц
Внутренняя память	-	-	-	-	64 Гб
Управление жестами	-	-	-	-	Есть

Цифровая гарантия iVOX — 18 месяцев*

Уникальное сервисное обслуживание



12 месяцев гарантии + 6 месяцев гарантии после регистрации.
Для удобства рекомендуем сервис «Цифровая гарантия»

Комплектация*



Автомобильный видеорегистратор



Крепление с активным питанием



Адаптер питания



Запасной двухсторонний скотч, два предохранителя, монтажный комплект



Чехол, адаптер micro SD для карты памяти, CPL-фильтр



Документация

* Изготовитель оставляет за собой право без уведомления менять комплектацию


Технические характеристики

База камер	45 стран
Крепление	Магнитное поворотное крепление с активным питанием на присоске либо двухстороннем скотче
Микрофон и динамик	Встроенные
Суперконденсатор	Встроенный
Габаритные размеры/ масса нетто устройства	90×52×18 мм/ 100±10 г
Рабочая температура	от -30 до +55 °С при относительной влажности воздуха 10-80%
Расширенная гарантия	18 месяцев, включает 6 месяцев цифровой гарантии по подписке на сайте ibox-home.ru
Срок службы	3 года

Узнай больше об устройстве iBOX


Официальный сайт:

www.ibox-home.ru



iboxrus

Видеоинструкции по обновлению
устройства



Техподдержка:

support@ibox-home.ru

+7 800 551-10-02

бесплатный звонок для России

Чат поддержки:

WhatsApp, Viber, Telegram

+7 903 344-08-80

Успей получить расширенную
цифровую гарантию **в течение**
14 дней с даты покупки

