

iBOX



Optic WiFi Dual ДВУХКАНАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

МОЩНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЦЕССОР

150°

HD

FULL
HD

170°

Процессор Jieli JL5401B позволяет реализовать в видеорегистраторе **iBOX Optic WiFi Dual** видео высокой четкости. Модель обладает функцией записи видео с двух камер с разрешением Full HD 1920×1080 (30 к/с) у фронтальной и HD 1280×720 (25 к/с) у камеры заднего вида. Обработка видео ведется с применением кодека H.264. Угол обзора фронтальной камеры 170 градусов, в кадр попадает шесть полос дороги и обочина. Угол обзора камеры заднего вида: 150 градусов.

ОБЪЕКТИВ 6 СЛОЕВ ЛИНЗ



Объектив регистратора имеет шесть слоев линз и поляризационное покрытие. Это обеспечивает четкую и контрастную картинку с минимумом оптических искажений. Мы оснастили **iBOX Optic WiFi Dual** сверхчувствительным CMOS сенсором Smartsens SC2363. Совместно с технологией обработки видео WDR, которая увеличивает динамический диапазон кадра, это дает устройству отличное качество видеозаписи в любых условиях освещения.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

● REC

iBOX Optic WiFi Dual оборудован встроенным датчиком движения. Он автоматически включает видеозапись при появлении движущегося объекта в зоне видимости видеорегистратора или при начале движения автомобиля.

УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА



iBOX Optic WiFi Dual обладает встроенным WiFi модулем. Установив бесплатное приложение RoadCam на свой смартфон, вы сможете использовать его для управления или настройки видеорегистратора, а также копирования или удаления видеозаписей.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

-35°C +55°C

В **iBOX Optic WiFi Dual** установлен технологичный суперконденсатор (ионистор). Он обеспечивает значительно больший срок службы, широкий диапазон рабочих температур, благодаря которому вы можете спокойно оставлять устройство в салоне авто зимой и летом. Рабочая температура устройства составляет от -35°C до +55°C.

ПОМОЩЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД



iBOX Optic WiFi Dual имеет функцию помощи при движении автомобиля назад. При включении передачи заднего хода, на экране видеорегистратора будет отображаться вид с задней камеры.


РЕЖИМ ПАРКОВКИ



● REC

С помощью функции «Режим парковки» **iBOX Optic WiFi Dual** осуществляет видеонаблюдение даже во время стоянки. Видеозапись включится автоматически, при механическом воздействии на кузов автомобиля.

БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Быстросъемное крепление видеорегистратора **iBOX Optic WiFi Dual** помогает надежно закрепить его на лобовом стекле автомобиля. А благодаря углу поворота кронштейна в 360 градусов, устройство можно легко развернуть и зафиксировать на видео происходящее внутри салона автомобиля или диалог с сотрудником ДПС.

КОРЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ



При создании iBOX Optic WiFi Dual мы используем корейские комплектующие и последние разработки в области автомобильной электроники, направленные на повышение комфорта и безопасности управления автомобилем. iBOX Optic WiFi Dual - идеальное сочетание корейского качества и надежности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Процессор	JL 5401B
Матрица	Сенсор SC2363
Объектив	Угол обзора фронтальной камеры: 170° Камеры заднего вида: 150°
Функция DEWARP	Коррекция оптического искажения по краям
Дисплей	3" TFT высокого разрешения
Разрешение видео	1-я камера: FULL HD 1920×1080 (30 к/с); 2-я камера iBOX HD7*: HD 1280×720 (25 к/с)
Стабилизатор изображения	Есть
Разрешение фото	12 Мп
Баланс белого	Автоматический / Дневной свет / Облачно / Вольфрам / Флуоресцентный
Экспозиция	+3 ... 0 ... -3
Циклическая запись	Есть, блоками по 1, 3, 5 мин., без пауз
Защита файла от перезаписи	Есть
Датчик движения	Есть
Автостарт записи	Есть
G-сенсор	Есть
Режим парковки	Есть
Помощь при движении назад	Есть
Легкосъемный кронштейн	С функцией «Быстрый поворот к инспектору»
Носитель информации	Микро SDHC до 32 ГБ (10 класс)
Штамп на запись	Гос.номер автомобиля, дата, время
Интерфейс	USB
Микрофон и динамик	Встроенные
Провод адаптера питания	3,5 м
Аккумуляторная батарея	Встроенная 180 мАч, 3.7В, Li-ion
Размер, вес	85 мм × 50 мм × 16 мм, около 60 гр
Рабочая температура	От -35°C до +55°C

iBOX

Optic WiFi Dual

Официальный сайт: www.ibox.su

Тех. поддержка: support@ibox.su

8 800 555 81 10