

iBOX



WiFi

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СМАРТФОНУ

МАГНИТ
DUOS Sync

GPS БАЗА
РАДАРОВ

Galax WiFi GPS Dual

Двухканальный видеорегистратор с WiFi и GPS/ГЛОНАСС базой камер

iBOX Galax WiFi GPS Dual – новый компактный видеорегистратор с камерой заднего вида*, возможностью копирования файлов по WiFi и GPS/ГЛОНАСС базой камер.

** Камера заднего вида в комплект не входит и поставляется отдельно*



**FULL
HD** 1080P


Видео высокой четкости
2 камеры Full HD 1080P
+ HD 720 P



GPS/ГЛОНАСС
база камер 45 стран



Ночная съёмка



Защита от сложных
погодных условий




Антибликовый
CPL-фильтр

GPS / ГЛОНАСС БАЗА КАМЕР



В **iBOX Galax WiFi GPS Dual** загружена **GPS/ГЛОНАСС** база радаров и камер 45-ти стран (Россия, Европа, СНГ: Узбекистан, Казахстан и др.). База включает данные о нескольких десятках тысяч камер. Еженедельное обновление базы можно скачать с сайта **iboxstore.ru**.

МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С АКТИВНЫМ ПИТАНИЕМ



Разъём для подключения
камеры заднего вида

Коннектор

Разъём
питания

Магнит


Компактный корпус **iBOX Galax WiFi GPS Dual** позволяет незаметно установить устройство за зеркалом заднего вида. Для удобства пользователя кабель питания подключается непосредственно в **надежное магнитное крепление**. Такое решение позволяет быстро снимать и устанавливать видеорегистратор на лобовое стекло.

УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА



Встроенный WiFi-модуль позволяет использовать смартфон для изменения настроек видеорегистратора, а также для просмотра, копирования и удаления записей. Для этого скачайте и установите на свой смартфон приложение **DVRunning2** для iOS и Android.


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ



Мощный процессор **Jieli JL5401B** обеспечивает детализированную съемку фронтальной камеры в **Full HD** и камеры заднего вида в **HD** разрешении*. Обработка видео ведется с применением **кодека H.264**, что позволяет хранить значительно больше видеофайлов на SD карте. Благодаря углу обзора **170 градусов** в кадр попадает шесть полос дорожного полотна и обочина. Угол обзора камеры заднего вида – **150 градусов**.

** Камера заднего вида в комплект не входит и поставляется отдельно*

ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Шестислойная стеклянная линза с поляризационным покрытием обеспечивает четкое и контрастное изображение с минимумом оптических искажений. А в совокупности со сверхчувствительным CMOS сенсором **GalaxyCore GC2053** видеозапись остается безупречной в любых условиях освещения.

SUPER NIGHT VISION



Режим Super Night Vision



Стандартный режим

Благодаря работе современного датчика изображения (матрицы) обеспечивается высокое качество фото и видео в дневное и ночное время. Для ведения съемки в условиях слабой освещенности предусмотрена специальная технология **Super Night Vision**. С ее помощью достигается повышенная детализация в темных участках изображения и локальная регулировка экспозиции кадра на видео.

ФУНКЦИЯ HDR



HDR



Без HDR

Функция расширенного динамического диапазона **HDR** обеспечивает сбалансированное изображение в самых сложных условиях съемки: при ярком контровом или динамически меняющемся освещении. Качество видеозаписи **iBOX Galax WiFi GPS Dual** всегда остается на высоте!

GPS-МОДУЛЬ

Lat: 60,985409 Lon: 069,05645

27-06-2020
15:48:52




54 Km/h
3.05 Km

Модель обладает встроенным GPS-модулем, который позволяет автоматически сохранить весь маршрут движения автомобиля вместе с видеозаписью. А скачав и установив приложение **GVP Player** с сайта iboxstore.ru, пользователь может не только просматривать отснятые видеофайлы, но и увидеть маршрут передвижения автомобиля на картах Google Maps.


ИНФОРМИРОВАНИЕ О КОМПЛЕКСАХ ФОТО– ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД




Полосы общественного транспорта



Проезд обочин



Проезд светофора



Полосы пешеходного перехода




Контроль остановки



Камеры поста ДПС



Мобильные засады



Средняя скорость камер Автоураган и Автодорога


Устройство заранее оповещает обо всех комплексах фотовидеофиксации контроля нарушений ПДД

БОЛЕЕ 70 ТИПОВ КАМЕР

Пост ДПС	Трафик-Сканер
Скат	ФОРСАЖ
Муляж	Кордон
Автоураган	Бинар
Мобильная засада	Визир
Крис	Вокорд
Платон	Оскон
МЕСТА	Арена
REDSPEED	Робот
Паркон	Кречет
Взор	SPEEDGUN
И ДРУГИЕ	

iBOX Galax WiFi GPS Dual

поддерживает более 70 типов камер.




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ КОНТРОЛЯ МОМЕНТАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ



Особенностью **iBOX Galax WiFi GPS Dual** является интеллектуальный анализ комплексов «АВТОДОРИИ», «АВТОУРАГАН» и т.д., на участках до 300 километров, который происходит следующим образом:

- Голосовое предупреждение и отображение расстояния на дисплее до 1-й камеры
- После проезда 1-й камеры отобразится расстояние до 2-й камеры и ваша средняя скорость
- Если текущая средняя скорость превысит разрешенную произойдет звуковое предупреждение
- При проезде 2-й камеры произойдет голосовое оповещение об окончании видеоконтроля
- При остановке автомобиля между двумя камерами комплекса, средняя скорость продолжит отображаться на дисплее и вести расчёт
- Если между двумя камерами будет установлен стационарный радар, **iBOX Galax WiFi GPS Dual** корректно оповестит о данном радаре и продолжит информирование о контроле средней скорости.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ТОЧЕК GPS



Гибкие настройки позволяют включать и выключать оповещения о камерах и комплексах фотовидеофиксации по базе GPS отдельно для каждого типа (посты ДПС, камеры системы Автодория, стационарные радары Стрелка, муляжи радарных комплексов и др.).

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Режим «Страна», запись,
GPS-соединение, уровень звука и пр.

Средняя скорость

Текущая скорость



Тип и назначение камер,
определяемых по GPS

Расстояние до радара/камеры

Разрешенная скорость на участке

Яркий **IPS дисплей** высокого разрешения с диагональю **2"** отлично читается под любым углом. Он позволяет производить настройку устройства и отображает всю информацию, необходимую для контроля видеозаписи.


СУПЕРКОНДЕНСАТОР

-35°C +55°C

В **iBOX Galax WiFi GPS Dual** установлен технологичный **суперконденсатор** (ионистор) — электрохимическое устройство для хранения электрической энергии. **Суперконденсатор** имеет следующие преимущества перед обычными литиевыми аккумуляторами: большее количество циклов заряда/разряда, больший срок службы, широкий диапазон рабочих температур, благодаря которому вы можете спокойно оставлять устройство в салоне автомобиля зимой, что не приведет к полной разрядке аккумулятора.

CPL-ФИЛЬТР

с CPL



без CPL

Установленный **CPL-фильтр** эффективно уменьшает количество солнечных бликов на видеозаписи. Блики зачастую отражаются на лобовое стекло от элементов салона автомобиля, опция будет особенно полезна в солнечную погоду. Также антибликовый фильтр значительно улучшает контрастность видео.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



Благодаря встроенному датчику движения **iBOX Galax WiFi GPS Dual** автоматически начнет видеозапись при появлении движения в кадре, устройство надежно сохранит на карте памяти видеофайл происшествия, как во время парковки, так и в случае ДТП на дороге.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР ПИТАНИЯ



Адаптер питания видеорегистратора **iBOX Galax WiFi GPS Dual** имеет сразу два разъема USB. Это позволяет не только подключить питание к самому аппарату, но и заряжать смартфон, планшет или любой другой современный гаджет. Универсальность адаптера обеспечивает возможность подключения кабеля практически с любым типом разъема. При этом зарядка любого портативного устройства будет быстрой и надежной.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Видеорегистратор iBOX Galax WiFi GPS Dual
- Магнитное крепление с активным питанием на 3М скотче
- Запасной 3М скотч
- Адаптер с двумя портами (DC 12-24 В)

- USB-кабель для подключения питания, 3,5м
- CPL-фильтр
- Руководство пользователя
- Памятка пользователя
- Гарантийный талон

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ



iBOX Galax WiFi GPS Dual создан для повышения комфорта и безопасности управления автомобилем. Корейские комплектующие в сочетании с новейшими разработками в сегменте автомобильной электроники позволяют надежно зафиксировать все происходящее и защитить владельца при разборе ДТП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Jieli JL5401B
Матрица	GalaxyCore GC2053, 2.0 Мп, CMOS, с высокой светочувствительностью
Разрешение и скорость записи видео	1-я камера: Full HD 1920×1080 (30 к/с) 2-я камера*: HD 1280×720 (25 к/с)
Объектив	6-ти слойная стеклянная линза, Угол обзора 170°
Дисплей	2.0 дюйма, IPS
WiFi-модуль	Есть
GPS-модуль	Есть
GPS-информатор	Есть
CPL-фильтр	Есть
Super Night Vision	Есть
HDR	Есть
Датчик движения	Есть
G-сенсор	Есть
Стабилизатор изображения	Есть
Циклическая запись	Есть
Защита файла от перезаписи	Есть
Автостарт записи	Есть
Формат видео	MOV
Формат фото	JPG
Интерфейс	Mini USB
Крепление	Магнитное крепление с активным питанием и подключением камеры заднего вида на 3М скотче
Носитель информации	micro SD до 64 ГБ (10 класс)
Штамп на запись	Гос.номер автомобиля, дата, время
Микрофон и динамик	Встроенные
Источник питания	Суперконденсатор
Размеры, вес	75×45×36 мм, около 60 г
Провод адаптера питания	3,5 м
Рабочая температура, влажность	от –35°С до +55°С, от 10% до 80%
Срок службы	5 лет
Срок гарантии	1 год


* Вторая камера в комплект не входит



Galax WiFi GPS Dual

Официальный сайт: www.iboxstore.ru | Тех. поддержка: support@iboxstore.ru | 8 800 707 52 10

Чат поддержки WhatsApp, Viber, Telegram: 8 962 555 78 78



Свежие обновления баз камер и прошивки, продукты,
новинки, мнения экспертов, новости — taplink.cc/iboxrus

