

Руководство пользователя

iBOX

Кабель питания для автомобильных
радар-детекторов и комбо-устройств

iBOX 24H Parking
monitoring cord DC 3,5
HRC4

Уважаемый покупатель!

Уважаемый покупатель! Внимательно и до конца прочитайте данное Руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраняйте Руководство пользователя на протяжении всего срока эксплуатации устройства.



Актуальные базы камер и программное обеспечение, продукты, новинки, мнения экспертов, новости – iboxstore.ru/ibox-links



Содержание

Введение	4
Конструкция	4
Подключение к бортовой сети автомобиля	5
Технические характеристики	6
Меры безопасности и предосторожности	7
Гарантия	8
Адреса сервисных центров	10
Нормативная информация (регулирующие нормы).....	11

Внимание! Параметры работы и способ подключения устройства, описанный в данном Руководстве пользователя, может быть изменен для поддержания соответствия заявленным характеристикам. Актуальную версию руководства можно скачать с сайта www.iboxstore.ru

Согласно п. 2, п. 3 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» информация о товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности товара, содержится в технической документации, прилагаемой к товару и/или на этикетке, и/или на упаковке, и/или на сайте www.iboxstore.ru или размещена иным способом.

Телефон поддержки: **8 800 707-52-10**

Чат поддержки WhatsApp, Viber, Telegram: **8 962 555-78-78**

Email: **help@iboxstore.ru**

Введение

Поздравляем вас с покупкой автомобильного кабеля питания **iBOX 24H Parking monitoring cord DC3,5 HRC4**. Кабель предназначен для подачи питания на совместимое* устройство от бортовой сети автомобиля. Кабель рассчитан на напряжение бортовой сети автомобиля 12 В. Длина шнура кабеля составляет 3 метра, что позволяет скрыто установить его в автомобиле. Данный кабель питания разработан для автомобильных видеорегистраторов и комбо-устройств торговой марки iBOX.

Меры безопасности и предосторожности

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу устройства и продлит срок его службы.

Инструкции по безопасности

- Используйте устройство строго по назначению.
- Никогда не открывайте корпус устройства. Обслуживание устройства должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Никогда не используйте устройство, отключите подачу питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр если:
 - его шнур оплавился или имеет сильные механические повреждения;
 - на кабель попала жидкость.
- Не оставляйте устройство под длительным воздействием солнечных лучей, так как перегрев может стать причиной нарушения функционирования устройства.
- Соблюдайте условия эксплуатации, хранения и транспортировки.

* Количество и наименование совместимых устройств может измениться. Со списком актуальных совместимых устройств можно ознакомиться на сайте www.iboxstore.ru

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

- Установленный кабель питания не должен мешать управлению автомобилем.
- Соблюдайте температурный режим эксплуатации и хранения устройства:
- рабочая температура от -30 до $+55$ °C при относительной влажности от 10 до 80%;
- температура хранения от -35 до $+70$ °C.
- Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно особенно если к устройству подключено питание. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.
- Не роняйте устройство, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов и всего, что может вызвать механические повреждения.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур (например, при попадании прямых солнечных лучей во время длительных остановок).
- Перед использованием устройства после транспортировки подождите некоторое время. В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.
- Допускается транспортировка любым видом транспорта при соблюдении температурного режима от -35 до $+70$ °C, относительной влажности от 10 до 80%, с защитой от механических воздействий.



WEEE Электронные отходы

Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE-2002/96/EC). Вместо этого его следует утилизировать, сдав его в место продажи или муниципальный пункт утилизации и переработки.

Конструкция

1. Разъем для подключения питания к совместимому устройству
2. Шнур токопроводящий
3. Корпус с предохранителем
4. Клеммы



* Список совместимых моделей устройств размещен в технических характеристиках. Количество и наименование моделей совместимых устройств может изменяться в зависимости от ассортимента изготовителя. С актуальным списком можно ознакомиться на сайте www.iboxstore.ru

Подключение к бортовой сети автомобиля

Проведите адаптер питания к блоку предохранителей, как указано на картинках ниже.





Схема проводки адаптера в автомобиле

Соедините адаптер питания с блоком предохранителей в соответствии с требованиями:

- Соедините красный провод (+) с контактом +12 В или, при необходимости, на постоянное питание +12 В.
- Соедините черный провод (-) с кузовом автомобиля.

Схема подключения адаптера питания iBOX24H Parking monitoring cord DC3,5 HRC4 к бортовой сети автомобиля на примере комбо-устройства:

Важно! Кабель питания iBOX 24H Parking monitoring cord DC3,5 HRC4 не рассчитан на прерывание подачи питания при разрядке аккумулятора автомобиля. Будьте внимательны и не допускайте разряда аккумулятора автомобиля при подключении на постоянное питание.



Технические характеристики

Входное напряжение/ток	12 В/2 А
Выходное напряжение/ток	12 В/2 А
Тип разъема для подключения к совместимому устройству	DC 3,5 мм
Рабочая температура	от -30 до +55 °С при относительной влажности от 10 до 80%
Длина шнура	3 метра
Гарантия	14 дней с даты покупки
Срок службы	12 месяцев

Совместимые устройства	<ul style="list-style-type: none"> – Все радар-детекторы iBOX – Nova LaserVision WiFi Signature Dual (без магнитного крепления) – Range LaserVision WiFi Signature Dual – Rover WiFi GPS Dual – Nova WiFi Signature (без магнитного крепления) – F5 LaserVision Signature – F5 LaserVision WiFi Signature – F5 Laser WiFi Signature – F5 LaserDrive Signature – F5 WiFi Signature A12 – F5 Slim Signature A12
------------------------	--

Гарантия

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Срок гарантии составляет 14 дней с даты покупки.
2. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра.
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в Руководстве пользователя;
 - небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;

- ремонта или внесенных несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от ГОСТов;
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения, как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).
 6. Замену изделия или возврат денег сервисный центр не производит.
 7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.
 8. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и/или кассовый чек, Руководство пользователя).

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Адреса сервисных центров

г. Екатеринбург, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Свердловск», ул. Героев России, 2, 1 этаж, офис 111, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье — выходные, +7 (343) 364-41-74

г. Ижевск, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Аврора-Парк», ул. Удмуртская, 304, к.1, 4 этаж, офис 415, часы работы: с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные, +7 (3412) 31-10-62

г. Казань, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Бахадир», ул. Сары Садыковой, 30, 1 этаж, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье — выходные, +7 (843) 212-24-43

г. Киров, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Радуга», ул. Профсоюзная, 11, 2 этаж, часы работы: с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные, +7 (833) 221-17-61

г. Москва, «АВТОЦИФРА», ул. Ярославская, 8, кб, 2 этаж, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье — выходные, +7 (499) 288-85-03

г. Набережные Челны, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Палитра», пр. Мира, 49 Б, 4 этаж, офис 4, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье — выходные, +7 (8552) 91-39-19

г. Нижний Новгород, «АВТОЦИФРА», ул. Суздальская, 70, ТК АвтоМОЛЛ, часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00. г. Чебоксары, «АВТОЦИФРА», ДЦ «Республика», ул. Ярославская, 27, офис 601, часы работы: с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные, +7 (8352) 38-63-76

г. Ульяновск, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Сити», ул. Карла Маркса, 13А, корп. 1, оф. 205, часы работы: с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье — выходные, +7 (842) 250-57-35

Ярославская область, пос. Нагорный, «АВТОЦИФРА», ТРК «Ярославский вернисаж», ул. Дорожная, ба, часы работы: с 10:00 до 21:30, без выходных, +7 (4852) 33-73-97

Узбекистан, г. Ташкент, «АВТОЦИФРА», Авторынок Сергели, ул. Янги Сергели, 5/2, ряд, магазин 11, часы работы: с 09:00 до 18:00, понедельник — выходной, +998 946-620-400; +996 555-238-993 (WhatsApp, Telegram)

Кыргызстан, г. Бишкек, «АВТОЦИФРА», Рынок Дордой Автозапчасти, ул. Кожевенная, 76, 5 проход, контейнер 15, часы работы: ежедневно с 09:00 до 17:00, +996 703-904-050

Казахстан, г. Алматы, «АВТОЦИФРА», ТЦ «Ялян», шоссе Северное Кольцо, 9, бутик N-27, N-29, часы работы: с 08:00 до 17:00, понедельник — выходной, +7 (702) 470-04-04

Важно! Изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения существующих адресов и телефонов. Актуальный адрес ближайшего сервисного центра вы можете узнать на сайте www.iboxstore.ru и по электронной почте help@iboxstore.ru.

Нормативная информация (регулирующие нормы)

CE Продукты с маркировкой CE соответствуют требованиям директивы 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость». — данные директивы выпущены Комиссией Европейского союза. Изготовитель не несет ответственности за модификации, выполненные пользователем, и вызванные ими последствия, которые могут повлечь за собой несоответствие продукта указанной маркировке CE.

В соответствии с требованиями регламентов: TP EAЭС 037/2016, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 продукт не подлежит обязательной сертификации и декларации.

Отказное решение. Номер 23/11/0054. «Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46». **Срок действия:** бессрочно

Наименование: Кабель питания для автомобильных радар-детекторов и комбо-устройств.

Торговая марка: iBOX.

Модель: iBOX 24H Parking monitoring cord DC 3,5 HRC4 (айБОКС 24Эйч Паркинг мониторинг корд ДиСи3,5 ЭйчАрСи4).

Материал: пластик, металл.

Комплектация:

- Кабель питания для автомобильных радар-детекторов и комбо-устройств с одним установленным предохранителем – 1 шт.;
- Руководство пользователя на 16 страницах – 1 шт.

Изготовитель: Shenzhen YiGuo Electronic Technology Co., Ltd. (Шэньчжэнь Игуо Электроник Технолоджи Ко., Лтд.) Адрес: PRC (People's Republic of China), 518108, 3F-10 Building, JiaYiDa Industrial Park, LiaoKeng New Village, Langxin community, Shiyan Street, Baoan District, ShenZhen. КНР (Китайская Народная Республика), 518108, Здание 3Ф-10, ЦзяньИДа Индастриал Парк, ЛяоКэн Нью Виллэдж, Лангксин комьюнити, улица Шиян, район Баоань, Шэньчжэнь). **Импортер:** ООО «АйБОКС Рус» (ИНН 9721088569) — компания, уполномоченная на принятие претензий от потребителей. Адрес: 420005, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Алебастровая, д.1, офис 4.

Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на упаковке устройства в серийном номере, имеющем формат ГГММХХ000000, где первые два знака ГГ – последние два числа года изготовления, вторые два знака ММ – месяц изготовления

Отказ от ответственности

Изготовитель не несет ответственности за:

- модификации, выполненные пользователем, если они не описаны в документах, находящихся в комплекте с устройством и предоставленных на сайте www.iboxstore.ru;
- использование устройства не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
- ущерб, причиненный прямо или косвенно при использовании устройства не по назначению;
- использование устройства в нарушение правовых норм и рекомендует соблюдать все законы и правила, регулирующие работу устройства.

Согласно п. 2, п. 3 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» информация о товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности товара содержится в технической документации, прилагаемой к товару и/или на этикетке, и/или на упаковке, и/или на сайте www.iboxstore.ru или размещена иным способом.

Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии

iBOX

Редакция: A03 12/2023

www.iboxstore.ru

