


iBOX



Alpha Dual

Двухканальный видеорегистратор

МАКСИМУМ ФУНКЦИЙ



iBOX Alpha Dual – новый компактный видеорегистратор с удобным магнитным креплением с активным питанием, надежным суперконденсатором и камерой заднего вида.

FULL HD 

Видео высокой четкости 2 камеры Full HD 1080P + VGA



Помощь при движении назад



Широкий угол обзора




Защита от сложных погодных условий



Режим парковки

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ



Мощный процессор Jieli JL5603 поддерживает детализированную съемку фронтальной и камеры заднего вида в разрешении **Full HD** и камеры заднего вида в разрешении **VGA**. Обработка видео ведется с применением **кодека H.264**, что позволяет хранить значительно больше видеофайлов на SD карте. Благодаря углу обзора **170 градусов** в кадр попадает шесть полос дорожного полотна и обочина. Угол обзора камеры заднего вида – **130 градусов**.

ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Шестислойная стеклянная линза с поляризационным покрытием обеспечивает четкое и контрастное изображение с минимумом оптических искажений. А в совокупности со сверхчувствительным CMOS сенсором **SmartSens SC2368** видеозапись остается безупречной в любых условиях освещения.

ФУНКЦИЯ HDR



Функция расширенного динамического диапазона **HDR** обеспечивает сбалансированное изображение в самых сложных условиях съемки: при ярком контровом или динамически меняющемся освещении. Качество видеозаписи **iBOX Alpha Dual** всегда остается на высоте!

СУПЕРКОНДЕНСАТОР

-35°С +55°С

В **iBOX Alpha Dual** установлен технологичный **суперконденсатор** (ионистор) – электрохимическое устройство для хранения электрической энергии. **Суперконденсатор** имеет следующие преимущества перед обычными литиевыми аккумуляторами: большее количество циклов заряда/разряда, больший срок службы, широкий диапазон рабочих температур, благодаря которому вы можете спокойно оставлять устройство в салоне автомобиля зимой, что не приведет к полной разрядке аккумулятора.

ПОМОЩЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД



Устройство имеет возможность подключения камеры заднего вида **iBOX RearCam Alpha**. При этом осуществляется одновременная запись с двух камер совместно с функцией «Помощь при движении назад». При движении автомобиля назад на дисплее устройства автоматически включается видео с задней камеры. Таким образом, обеспечивается полный контроль дорожной ситуации, делая вождение более безопасным и комфортным.

IPS ДИСПЛЕЙ



Видеорегистратор **iBOX Alpha Dual** оснащен информативным и ярким IPS дисплеем с диагональю **2,4 дюйма**, который отлично читается под любым углом.

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК

Индикатор записи

Индикатор блокировки файла

Индикатор функции HDR

Индикатор G-сенсора

Индикатор режима видеорегистратора

Длительность записи файла

Индикатор цикла записи

Разрешение видео

Индикатор экспозиции

Индикатор режима парковки

Индикатор датчика движения

Индикатор карты памяти


Гос. номер автомобиля

Индикатор записи звука

Текущая дата


Текущее время

Индикатор заряда суперконденсатора



iBOX Alpha Dual обладает всеми необходимыми функциями и позволяет гибко настроить их для любого пользователя. Все необходимые для контроля видеозаписи установки интуитивно понятно отображаются на дисплее.

МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С АКТИВНЫМ ПИТАНИЕМ



Компактный корпус **iBOX Alpha Dual** позволяет незаметно установить устройство за зеркалом заднего вида. Для удобства пользователя кабель питания и камера заднего вида подключается непосредственно в надежное магнитное крепление. Такое решение позволяет быстро снимать и устанавливать видеорегистратор на лобовое стекло.

СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Видеорегистратор **iBOX Alpha Dual** поддерживает функцию прямого подключения питания в автомобиле при помощи кабеля iBOX 24H Parking monitoring cord S10 (В комплект не входит). Этот кабель позволяет не допустить критической разрядки аккумулятора автомобиля. В каком бы режиме ни работал видеорегистратор, кабель автоматически отключает его питание, при критическом падении напряжения. Совместно с функцией Режим Парковки это позволит регистратору вести видеонаблюдение даже во время стоянки автомобиля. В случае механического воздействия на кузов видеозапись начнется автоматически.

ТАЙМЛАПС



iVOX Alpha Dual позволяет сохранять видео в режиме таймлапс. Таким образом, даже длительная съемка в течение нескольких часов будет сохранена в короткое ускоренное видео. При этом значительно экономится место на карте памяти.

G-СЕНСОР



При срабатывании датчика удара (G-сенсор) устройство мгновенно начнет запись нестираемого видеофайла для последующего анализа события. Эта функция поможет вам в непредвиденных ситуациях на дорогах и обеспечит безопасность вас и вашего автомобиля.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



iBOX Alpha Dual оборудован встроенным датчиком движения. Он автоматически включает видеозапись при появлении движущегося объекта в зоне видимости видеорегистратора или при начале движения автомобиля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Видеорегистратор iBOX Alpha Dual
- Камера заднего вида iBOX RearCam Alpha
- Магнитное крепление с активным питанием и подключением камеры заднего вида на 3М скотче
- Запасной 3М скотч

- Адаптер с кабелем 3,5 метра для подключения питания (DC 12-24 В)
- Руководство пользователя
- Памятка пользователя
- Гарантийный талон

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ



iBOX Alpha Dual создан для повышения комфорта и безопасности управления автомобилем. Корейские комплектующие в сочетании с новейшими разработками в сегменте автомобильной электроники позволяют надежно зафиксировать все происходящее и защитить владельца при разборе ДТП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|------------------------------------|---|
| Процессор | Jieli JL5603 |
| Матрица | SmartSens SC2368, CMOS, с высокой светочувствительностью |
| Разрешение и скорость записи видео | Фронтальная камера: Full HD 1920×1080 (30 к/с); Задняя камера iBOX RearCam Alpha: 640×480 (25 к/с) |
| Угол обзора | Фронтальная камера: 170° Камера заднего вида: 130° |
| Дисплей | 2,4 дюйма IPS, 320×240 |
| Помощь при движении назад | Есть |
| HDR | Есть |
| Датчик движения | Есть |
| G-сенсор | Есть |
| Режим парковки | Есть |
| Стабилизатор изображения | Есть |
| Циклическая запись | Есть |
| Защита файла от перезаписи | Есть |
| Автостарт записи | Есть |
| Формат видео | MOV |
| Формат фото | JPG |
| Интерфейс | Mini USB |
| Крепление | Магнитное крепление с активным питанием на 3M скотче |
| Носитель информации | micro SD до 64 ГБ (10 класс) |
| Штамп на запись | Гос. номер автомобиля, дата, время |
| Микрофон и динамик | Встроенные |
| Источник питания | Суперконденсатор |
| Размеры, вес | 75×45×36 мм, около 60 г |
| Провод адаптера питания | 3,5 м |
| Рабочая температура, влажность | от -35°C до +55°C, от 10% до 80% |
| Срок гарантии | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |

iBOX

Alpha Dual

Официальный сайт: www.ibox.su | Тех. поддержка: support@ibox.su | 8 800 707 52 10

Чат поддержки WhatsApp, Viber, Telegram: 8 962 555 78 78



Свежие обновления баз камер и прошивки, продукты, новинки, мнения экспертов, новости — taplink.cc/iboxrus

    [iboxrus](https://www.youtube.com/iboxrus)